



MANUAL DE USUARIO



Series
MULTI FREE MAX TANK WITD

Modelos
WITD FM 190L

Edición
September 2025

CONTENIDO

Especificación del módulo Wi-Fi e información básica	1
Descargar e instalar la APP.....	2
Activar la APP	3
Registro	4
Inicio de sesión.....	6
Agregar dispositivo.....	8
Control del tanque de agua	9
Gestión de cuenta	23
Noticia	25
Resolución de fallos.....	25

El fabricante no se hace responsable en ningún caso de problemas causados por Internet, el router Wifi ni los terminales móviles. Debe contactar a los proveedores de estos servicios en caso de que tengan fallos.

Especificación del módulo Wi-Fi e información básica

1. Especificaciones mínimas en un teléfono inteligente:

Android versión 5.0 o superior

IOS versión 9.0 o superior

2. Parámetros básicos para módulo Wi-Fi

Parámetros	Detalles
Frecuencia de red	2,400 - 2,4835GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canales 1-14, canales 1-13 para EU/AU, canales 1-11 para US/CA)
Soporte de pila de protocolos	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Soporte de seguridad	WEP/WPA/WPA2/AES128
Soporte de tipo de red	STA/AP/STA+AP
Potencia máxima de RF	18,5 dbm
Frecuencia de bluetooth	2,402 - 2,480GHz
Potencia de RF de bluetooth	9 dbm

3. Guía de operación. Tome la siguiente instrucción de guía simple como referencia.

Pasos de operación	Ítems de operación	Nueva Cuenta	Reinstalar APP (Ha registrado antes)
Paso 1	Descargue e instale App	Sí	Sí
Paso 2	Active APP	Sí	Sí
Paso 3	Registre cuenta	SÍ	NO
Paso 4	Inicie sesión	Sí	Sí
Paso 5	Añada dispositivo a control	Sí	Se mantendrá el dispositivo registrado

Nota:

Si usted ha registrado una cuenta y añadido un dispositivo antes, cuando reinstale la App e inicie sesión, se mantendrá el dispositivo añadido.

Descargar e instalar la APP



SmartLife-SmartHome

Para teléfono inteligente Android

Método 1: Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la APP.

Método 2: Abra Google "Play Store" en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" , descargue e instale la APP.



Para teléfono inteligente IOS

Método 1: Escanee el código QR y siga los consejos para entrar en "AppStore", descargue e instale la APP.

Método 2: Abra Apple "AppStore" en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" , descargue e instale la APP.



Nota:

**Habilite los permisos de Almacenamiento / Ubicación / Cámara para esta APP al instalar.
De lo contrario, tendrá algunos problemas al operar.**

Activar la APP


La primera vez que se use la APP, deberá activarse.

1. Inicie la APP "SmartLife-SmarHome" en su teléfono inteligente.



SmartLife-SmarHome


2. Método 1: Toque el botón "Scan (Escanear)" y escanee el derecho Activar código QR
Método 2: Toque "or Enter Activation Code (o Introducir Código de Activación)" en la parte inferior de la pantalla, luego introduzca el código de activación y toque "CONFIRM (CONFIRMAR)".



Escanar el código de activación contenido en el QR:





Nota: Sin el código QR o el código de activación, no puede activar la APP ni usarla, manténgala a salvo..




Registro

- 1. Si no tiene ninguna cuenta, toque el botón "Register (Inscribirse)".
- 2. Lea la Política de Privacidad y toque "Agree (Aceptar)".



- 3. Toque ">" y elija el país.
- 4. Ingrese su dirección de correo electrónico.
- 5. Toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".




Ingrese su dirección de correo electrónico por aquí.

Busque el país o deslice la pantalla hacia arriba / abajo para encontrar y elegir el País.




Registro

- 6. Ingrese el código de verificación que ha recibido en su correo electrónico.
- 7. Establezca la contraseña con 6-20 caracteres, incluyendo caracteres y números.
- 8. Toque "Done (Terminado)".



Inicio de sesión

- 1. Toque "Log in with existing account (Iniciar sesión con cuenta existente)".
- 2. Introduzca su cuenta registrada y contraseña.
- 3. Toque el botón "Log in (Iniciar sesión)".




Inicio de sesión

Contraseña olvidada

Si usted ha olvidado la contraseña o quería restablecer la contraseña, opere como lo siguiente:

1. Haga clic "Forgot password".
2. Ingrese su cuenta (dirección de correo electrónico) y toque el botón "Obtain verification code".
3. Ingrese el código de verificación recibido en su correo electrónico.
4. Configure la nueva contraseña y toque el botón "Done".



←

Login

***** >


Email address

Password

Login

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)




←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code




←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)



←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Inicio de sesión

Contraseña olvidada

Si ha olvidado la contraseña, puede iniciar sesión de la siguiente manera:
(Sólo para cuentas de números de teléfono)

1. Toque "SMS verify and sign in (Verificar por SMS e iniciar sesión)".
2. Introduzca su número de teléfono y toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".
3. Introduzca el código de verificación recibido por su teléfono.

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with Service Agreement and Policy

<

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

O puede restablecer la contraseña de la siguiente manera:

1. Toque "Forgot password (Contraseña olvidada)".
2. Introduzca su cuenta (número de teléfono o dirección de e-mail) y toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".
3. Introduzca el código de verificación recibido por su teléfono o e-mail.
4. Establezca la nueva contraseña y toque el botón "Done (Terminado)".

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with Service Agreement and Policy

<

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

<

Set Password









* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Agregar dispositivo

1. Encienda la unidad interior. No es necesario encender el tanque de agua.
2. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o toque en "Añadir dispositivo" en la habitación sin dispositivo.
3. Toque el logotipo "Tanque de Agua".
4. Siga las indicaciones en la siguiente pantalla para restablecer el módulo Wi-Fi, luego marque "Confirmar que el dispositivo se ha restablecido" y toque en "Siguiente".
5. Ingrese la contraseña del Wi-Fi (la misma que la red a la que está conectado su smartphone), luego toque en "Siguiente".
6. Verá el porcentaje del proceso de conexión.




Control del tanque de agua

1.Introducción a la Interfaz:




2.Control de Poder



Control del tanque de agua


3. Configuración del modo

1. Toque en el botón de modo para desplegar el menú de modos.
2. Seleccione el modo de operación: ECO/Híbrido/Estándar.
3. Toque en ✓ para confirmar el modo, en × para cancelar la selección.




4. Configuración de temperatura

1. Presione los botones "+" "-" para ajuste fino de temperatura.
2. Deslice la barra de temperatura para ajuste rápido.



Control del tanque de agua


5. Interruptor de Función AI




6. Función de Temporizador

- Toque en el botón del temporizador para acceder a la configuración del temporizador.
- Toque en el botón "+" (esquina superior derecha) para seleccionar el modo del temporizador (semanal/diario).
- Toque en ✓ para confirmar el modo, en × para cancelar la selección.


(a)



(b)




(c)



Control del tanque de agua


6.1 Configuración Semanal de Temporizador

1) Toque en Período para configurar: fechas de ejecución, horas de inicio/fin. Confirme con "✓", cancele con "x".




Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.

2) Seleccionar modo de tarea del temporizador.



Control del tanque de agua

3) Establecer temperatura para la tarea programada.




4) Después de la configuración: Toque en "✓" para confirmar o "x" para cancelar.


6.2 Configuración diario de temporizador

1) Toque en Período para configurar las horas de inicio/fin de la tarea. Toque en "✓" para confirmar o "x" para cancelar.

(a)




(b)




Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.

Control del tanque de agua

2) Seleccionar modo de tarea programada.



3) Establecer temperatura para la tarea programada.




4) Después de la configuración: Toque en ✓ para confirmar o × para cancelar.

Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.



Control del tanque de agua

7.Función de Bloqueo Infantil




8.Función de Estéril

1) Toque en el botón de esterilización para acceder a las configuraciones.




Control del tanque de agua

2) Toque en "Esterilización Única" para activar un ciclo de esterilización único.




3) Toque en "Esterilización Programada" para configurar la fecha, hora de inicio y temperatura. Toque en "✓" para confirmar, "x" para cancelar.



Control del tanque de agua


4) Toque en el interruptor "Esterilización Programada" para habilitar la función.




9. Modo Vacaciones

- a. Toque en el botón Modo Vacaciones para acceder a las configuraciones.
- b. Toque en "En Casa durante Vacaciones" para cambiar a las configuraciones correspondientes.
- c. Toque en la fecha de inicio/fin para configurar la duración de las vacaciones.


(a)



(b)




(c)



Control del tanque de agua

d. Toque “+” para crear tareas programadas (máx. 6) para los períodos en casa.




e. Establezca los horarios de inicio/fin para las tareas programadas de los períodos en casa.


f. Seleccione el modo de funcionamiento para la tarea programada.

g. Establezca la temperatura del agua para la tarea programada.


(e)



(f)




(g)






Control del tanque de agua

h. Cuando la configuración esté completa: toque ✓ para confirmar y crear la tarea programada, o ✕ para cancelar. La tarea creada se puede activar/desactivar mediante su interruptor.




- i. Toque el interruptor de “Holiday Home” para activar el modo de vacaciones.
- j. Toque “Holiday Away” para acceder a las configuraciones de vacaciones.
- k. Toque para establecer las fechas de inicio/fin de las vacaciones.





Control del tanque de agua

Para el calentamiento automático de agua antes del regreso de las vacaciones:

a. Establecer temperatura de calentamiento automático.




b. Establecer la hora de calentamiento (el sistema comenzará a calentar a esta hora el último día de vacaciones).




Control del tanque de agua

c. Después de la configuración, habilitar la función "Calentamiento Automático Antes del Regreso".






10.Red Inteligente



Control del tanque de agua



11. Configuraciones Adicionales

11.1 Unidad de Temperatura (°C / °F)





Gestión de cuenta

Ajuste de perfil de cuenta




Cambie el apodo de su cuenta




Seleccione una imagen para la cuenta del álbum local

Seleccione la zona horaria



Establezca una contraseña de patrón para iniciar la APP




Cambie la contraseña como restablecer contraseña en la página 7

Toque el interruptor para habilitar o deshabilitar la contraseña de patrón


Por favor, desactive la cuenta para eliminar todos los datos.

Gestión de Inicio (Familia)

1. Toque el nombre de home en la esquina superior izquierda de la pantalla Home(Inicio) y seleccione Home Management (Gestión de Inicio).
O toque Me (Mí) y toque Home Management (Gestión de Inicio).
2. Toque una de las familias en la lista de familias y acceda a la pantalla Family Settings (Ajustes de Familia).



3. Establezca la familia como los siguientes indicadores.



Noticia

1. Para la actualización técnica, puede haber una desviación de los ítems reales de lo que está en el manual. Expresamos nuestras disculpas. Consulte su producto real y la APP.
2. La APP de aire acondicionado inteligente se puede modificar sin previo aviso para mejorar la calidad y también se puede eliminar según las circunstancias de las empresas de fabricación.
3. En caso de que la intensidad de la señal de Wi-Fi se debilite, la App inteligente puede desconectarse. Así que asegúrese de que la unidad interior esté cerca del enrutador inalámbrico.
4. La función del servidor DHCP debe activarse para el enrutador inalámbrico.
5. La conexión a internet puede fallar debido a un problema de cortafuegos. En este caso, contacte a su proveedor de servicios de internet.
6. Para la seguridad del sistema de teléfono inteligente y el ajuste de la red, asegúrese de que la APP de aire acondicionado inteligente sea de confianza.

Resolución de fallos

Descripción	Análisis de causa
El tanque de agua no se puede configurar correctamente	1. Confirme que el móvil está conectado al enrutador WLAN SSID y la contraseña es correcta; 2. Confirme si hay configuraciones adicionales del enrutador WLAN tal y como se muestran abajo. 1) Cortafuegos por el propio enrutador o por PC; 2) Filtrado de direcciones MAC 3) SSID oculto 4) Servidor DHCP Reinicie el enrutador WLAN, el dispositivo móvil y el tanque de agua (módulo WLAN) y conecte de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF. Antes de reiniciar, compruebe que nadie se ha conectado al mismo tanque de agua.
El móvil no puede controlar el tanque de agua	1. Cuando se reinicia el aire acondicionado (módulo WLAN) y la aplicación muestra la eliminación del dispositivo, si se ignora esta confirmación, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del tanque de agua. Usted tendrá que conectar de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF. 2. En caso de fallo de energía, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del tanque de agua por 3 minutos después de un corte de energía. (La notificación aparecerá ahora en el dispositivo móvil.) Si usted no puede controlar la aplicación (tanque de agua) incluso después de la restauración de la energía, tiene que conectar de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF.
El móvil no puede encontrar el tanque de agua	1. La Aplicación muestra el dispositivo de tanque de agua fuera de línea. Compruebe las siguientes condiciones. 1) El tanque de agua ha sido reconfigurado. 2) Tanque de agua fuera de energía. 3) Enrutador fuera de energía. 4) El tanque de agua no se puede conectar al enrutador. 5) El tanque de agua no se puede conectar a la red a través del enrutador. 6) El dispositivo móvil no se puede conectar a la red. 2. Después de agregar el dispositivo, desaparece en la lista de dispositivos. Mantenga presionado y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no tiene ningún cambio, apague la aplicación y vuelva a encenderla.

EUROFRED
being efficient

Eurofred S. A.
Marquès de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com



Visita daitsu.es



daitsu



USER MANUAL



Series
MULTI FREE MAX TANK WITD

Models
WITD FM 190L

Edition
September 2025

CONTENTS

- Wi-Fi Module specification and basic information 1
- Download and Install the App..... 2
- Download and Install the App..... 3
- Registration..... 4
- Login 5
- Add device..... 8
- Water Tank control..... 9
- Account management 23
- Notice 25
- Trouble Shooting..... 25

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 5.0 version or higher

IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module:

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.4835GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14,channels 1-13 for EU AU,channels 1-11 for US/CA)
Protocol stack support	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Max. RF Power	18.5 dbm
Blue tooth frequency	2.402 - 2.480GHz
Blue tooth RF Power	9 dbm

3.Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference :

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

Note:

If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain.

Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone :

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Download and Install the App

The first time the app is used, it will need activating.



1. Launch the APP "Smart Life" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome

2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code

Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".





Activate QR code and activation code



Note Without the QR code or activation code, you can't active the APP and using it, please keep them safe.


Registration

1. If you don't have any account please tap button "Register".
2. Read the Privacy Policy and tap "Agree".




3. Tap ">" and choose the country.
4. Enter your e-mail address.
5. Tap the button "Obtain verification code".


Search the country or slide the screen up/down to find and choose the Country.



enter your e-mail address here




6. Enter the verification code you received from e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".




Login

1. Tap "Log in with existing account".
2. Enter your registered account and password.
3. Tap "Log in" button.



The first time the APP is used, Create family is needed:

4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".



Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

- 1. Tap "Forgot password".
- 2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
- 3. Enter the verification code received by your e-mail.
- 4. Set the new password and tap button "Done".

<

Login

***** >

Email address

Password

Login

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

<

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: ***** ,Resend(55s)

<

Set Password








* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Add device

1. Power on the indoor unit, no need to launch the water tank.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Water Tank" logo.
4. Follow the comments on the next screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
6. You can see the percent rate of connecting process.




Water Tank control

1.Interface Introduction :




2.Power Control




3.Mode Control

1. Click mode button to pop up mode menu.
2. Select operation mode: ECO/Hybrid/Standard.
3. Click ✓ to confirm mode, × to cancel selection.




4.Temperature Setting

1. Press “+” “-” buttons for fine temperature adjustment.
2. Slide temperature bar for rapid adjustment.






5.AI Function Switch




6.Timer Function

- a. Click timer button to enter timer setup.
- b. Click “+” button (top-right) for timer mode selection (Weekly/Daily).
- c. Click ✓ to confirm mode, × to cancel selection.




6.1 Weekly Timer Setup

1) 1.Click Period to set: execution dates,start/end times. Confirm with " ✓ ", cancel with " × ".




Note: if the start time and end time are the same, it will automatically default to being effective all day.

2) Select timer task mode.



3) Set temperature for timed task.




4) After setup: Click "√" to confirm or "×" to cancel.


6.2 Daily Timer Interface

1) Click Period to set start/end times for the task. Confirm with "√" or cancel with "×".

(a)




(b)




Note: if the start time and end time are the same, it will automatically default to being effective all day.

2) Select scheduled task mode.




3) Set temperature for scheduled task.



4) After setup: Click ✓ to confirm or ✕ to cancel.


Note: if the start time and end time are the same, it will automatically default to being effective all day.

7.Child Lock Function




8.Sterilization Function


1) Click the sterilization button to enter settings.




2) Click “One-Time Sterilization” to activate a single sterilization cycle.



3) Click “Scheduled Sterilization” to set date, start time, and temperature.
Confirm with "✓", cancel with "×".




4) Click the “Scheduled Sterilization” toggle to enable the function.



9.Holiday Mode

- a. Tap Holiday Mode button to enter settings.
- b. Tap “At Home During Holiday” to switch to corresponding settings.
- c. Tap start/end date to set holiday duration.


(a)




(b)



(c)




d. Tap “+” to create scheduled tasks (max 6) for home periods.



e. Set start/end times for home period scheduled tasks.

f. Select operation mode for scheduled task.



g. Set water temperature for scheduled task.




h. When setup is complete: tap ✓ to confirm and create the scheduled task or × to cancel.
 The created task can be enabled/disabled using its toggle switch.




- i. Tap “Holiday Home” switch to enable vacation mode.
- j. Tap “Holiday Away” to enter vacation settings.
- k. Tap to set vacation start/end dates.




For auto-heating water before returning from vacation:
a. Set auto-heating temperature.




b. Set heating time, system will start heating at this time on last vacation day.



c. After setup, enable “Auto-heat before return” function.




10.Smart Grid





11.Additional Settings

11.1 Temperature unit (°C / °F)





Account management

Account Profile setting




Change the nick name of your account




Select a picture for the account from local album

Select the time zone



Set a pattern password for launching the APP



Change the password like reset password on page7

Tap the switch to enable or disable the Pattern password


Please carefully to deactivate the account for all data will be deleted.

Home(Family) management


1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.

Or tap Me and tap Home Management.

2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.



3. Set the family as the following indicators.



Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual.

Please refer to your actual product and APP.

2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .

3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.

4. DHCP server function should be activated for wireless router.

5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.

6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1) Firewall by router itself or by PC. 2) MAC address filtering. 3) Hidden SSID. 4) DHCP server. Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.
Mobile can't control air conditioner	1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	1. Smart Life App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. 1) The air conditioner has been reconfigured. 2) Air conditioner out of power. 3) Router out of power. 4) Air conditioner can't connect to router. 5) Air conditioner can't connect to network through the router. 6) Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.

EUROFRED
being efficient

Eurofred S. A.
Marquès de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com



Visita daitsu.es



daitsu



MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE



Series
MULTI FREE MAX TANK WITD

Modelli
WITD FM 190L

Edizione
September 2025

CONTENUTI

Specifiche del Modulo Wi-Fi e informazioni di base	1
Download e installazione dell'app	2
Attivazione dell' app.....	3
Registrazione	4
Login	5
Aggiungere dispositivo	8
Controllo del serbatoio d'acqua	9
Gestione dell'account.....	23
Attenzione	25
Risoluzione dei problemi	25

Specifiche del modulo Wi-Fi e informazioni di base

1. Specifiche minime per Smart Phone:

Versione Android 5.0 o superiore

Versione IOS 9.0 o superiore

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parâmetros	Detalhes
Frequenza di rete	2,400 - 2,4835 GHz
Standard della rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14, canali 1-13 per EU/AU, canali 1-11 per US/CA)
Supporto dello stack di protocollo	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Supporto per la sicurezza	WEP/WPA/WPA2/AES128
Tipi di rete di supporto	STA/AP/STA+AP
Max. Potenza RF	18,5 dbm
Frequenza di Bluetooth	2,402 - 2,480 GHz
Potenza RF di Bluetooth	9 dbm

3. Linee guida per l'operazione

Si prega di prendere la semplice istruzione guida di qui sotto come riferimento.

Fasi dell'operazione	Oggetti dell'operazione	Account nuovo	Reinstallare l'APP (registrarsi prima)
Fase 1	Scaricare e installare l'APP	Sì	Sì
Fase 2	Attivare APP	Sì	Sì
Fase 3	Registrazione d'account	Sì	NO
Fase 4	Login	Sì	Sì
Fase 5	Aggiungere Dispositivo al controllo	Sì	Il Dispositivo registrato rimarrà.

Nota

Se hai registrato un account e aggiunto un dispositivo in precedenza, quando reinstalli nuovamente l'APP e accedi, il dispositivo aggiunto rimarrà.

Download e installazione dell'app



SmartLife-SmartHome

Per smartphone Android

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR da un browser, scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire il "Play Store" di Google sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Per smartphone IOS

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR e seguire i suggerimenti per entrare in "AppStore", scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire l'AppStore di Apple sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



Nota:

Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa app al momento dell'installazione. In caso contrario non funzionerà correttamente.

Attivazione dell'app

La prima volta che l'app viene utilizzata, dovrà essere attivata.

1. Avviare l'app "Smart Life" sullo smartphone.



SmartLife-SmartHome


2. Metodo1: Toccare "Scan" [Scansione] ed eseguire la scansione del codice di attivazione QR destro.
Metodo 2: Toccare "o inserisci il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo, quindi inserire il codice e toccare "CONFERMA".



Attivare il codice QR
e il codice di attivazione





Nota: Senza il codice QR o il codice di attivazione, non è possibile attivare e utilizzare l'app, per questo è importante conservarli in un luogo sicuro.



Registrazione

1. Se non si dispone di un account, andare su “Registrati”.
2. Leggere l’informativa sulla privacy e selezionare “Accetto”.




3. Toccare “>” e selezionare il paese.
4. Inserire il l’indirizzo e-mail.
5. Toccare “Ottieni codice di verifica”.



Inserire il l’indirizzo e-mail.

Cercare il paese o far scorrere lo schermo su/giù per trovare e selezionare il paese.



Registrazione

6. Inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS o e-mail.
7. Impostare la password che deve essere composta da 6 a 20 caratteri, combinando lettere e cifre.
8. Toccare "Fatto".

←

Immetti codice di verifica

* * * * *

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-*****,
Invia di nuovo(55s)

←

Imposta password

da 6 a 20 caratteri per la password, combinando lettere e cifre

Fatto

Login

1. Toccare "Effettua il login utilizzando un account esistente".
2. Inserire l'account registrato e la password.
3. Toccare "Login".

Registrati

Effettua il login utilizzando un account esistente

←

Login

Cina +86 >

138*****

Login

SMS di verifica e accesso Password dimenticata

☐ Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

Inserire qui l'account

Inserire la password


La prima volta che l'app viene utilizzata è necessario "Creare una famiglia".

4. Toccare "Crea famiglia".
5. Dare un nome alla famiglia.
6. Impostare la posizione.
7. Scegliere le stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
8. Toccare "Fatto" e "Completato".




Famiglia creata correttamente

Vedi famiglia Completato



Scegliere la stanza consigliata o creare una nuova stanza, quindi toccare Fatto.




Nota:

L'app può aprire la mappa sul telefono ed è possibile impostare la posizione in cui vi trovate.


Login

Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come segue:


1. Selezionare "Password dimenticata".
2. Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".
3. Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.
4. Imposta la nuova password e seleziona il pulsante "Fine".




Mockup of the Login screen. It features a back arrow at the top left. The title is "Login". Below it is a field with "*****" and a right arrow. Then, there are input fields for "Email address" and "Password". A "Log in" button is centered below these fields. A "Forgot password" link is positioned below the button, with a hand icon pointing to it. At the bottom, a small note states: "Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".



Mockup of the "Forgot password" screen. It has a back arrow at the top left. The title is "Forgot password". Below it is a field with "*****" and a right arrow. Then, there is a field with "*****" and an "X" icon. A large "Obtain verification code" button is centered, with a hand icon pointing to it.











Mockup of the "Enter verification code" screen. It has a back arrow at the top left. The title is "Enter verification code". Below it are six input fields, each containing an asterisk (*). A message at the bottom states: "Verification code is sent to your email: *****.Resend(55s)".



Mockup of the "Set Password" screen. It has a back arrow at the top left. The title is "Set Password". Below it is a field with "*****" and an eye icon. A note below the field says: "6-20 characters for password, including character, numbers". A large "Done" button is centered at the bottom, with a hand icon pointing to it.


Aggiunta dispositivo

1. Accendere l'unità interna; non è necessario attivare il serbatoio d'acqua.
2. Cliccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo "Home", oppure toccare "Add device" nella stanza senza dispositivi.
3. Toccare il logo "Serbatoio d'acqua".
4. Seguire le indicazioni sullo schermo successivo per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi spuntare l'opzione "Confirm the device is reset" e toccare "Next".
5. Inserire la password del Wi-Fi a cui è connesso il tuo smartphone, quindi toccare "Next".
6. Potrai visualizzare la percentuale di avanzamento del processo di connessione.




Controllo del serbatoio d'acqua

1. Introduzione dell'interfaccia :




2. Controllo di accensione/spengimento



Controllo del serbatoio d'acqua


3. Controllo della modalità

1. Toccare il pulsante Modalità per aprire il menu delle modalità.
2. Selezionare la modalità di funzionamento: ECO/Ibrida/Standard.
3. Toccare ✓ per confermare la modalità, × per annullare la selezione.




4. Impostazione della temperatura

1. Premere i pulsanti “+” e “-” per l’ajustamento preciso della temperatura.
2. Spostare la barra temperatura per l’ajustamento rapido.



Controllo del serbatoio d'acqua


5. Interruttore della funzione AI




6. Funzione Timer

- a) Toccare il pulsante Timer per accedere all'impostazione del timer.
- b) Toccare il pulsante "+" (in alto a destra) per selezionare la modalità del timer (Settimanale/Giornaliera).
- c) Toccare ✓ per confermare la modalità, × per annullare la selezione.


(a)



(b)



(c)




Controllo del serbatoio d'acqua


6.1 Impostazione Timer Settimanale

1) Toccare Periodo per impostare: date di esecuzione, ore di inizio/fine. Confermare con "✓", annullare con "x".

(a)




(b)




Nota: se l'ora di inizio e l'ora di fine sono uguali, verrà automaticamente impostato come valido per tutto il giorno.

2) Selezionare la modalità del task timer.



Controllo del serbatoio d'acqua


3) Impostare la temperatura per il task programmato.



4) Dopo l'impostazione: Toccare "✓" per confermare o "x" per annullare.

6.2 Interfaccia Timer Giornaliero


1) Toccare Periodo per impostare ore di inizio/fine per il task. Confermare con "✓" o annullare con "x".




Nota: se l'ora di inizio e l'ora di fine sono uguali, verrà automaticamente impostato come valido per tutto il giorno.

Controllo del serbatoio d'acqua

2) Selezionare la modalità del task programmato.



3) Impostare la temperatura per il task programmato.




4) Dopo l'impostazione: Toccare ✓ per confermare o ✕ per annullare.

Nota: se l'ora di inizio e l'ora di fine sono uguali, verrà automaticamente impostato come valido per tutto il giorno.



Controllo del serbatoio d'acqua

7. Funzione Child Lock (Blocco Bambino)




8. Funzione Sterilizzazione

1) Toccare il pulsante di sterilizzazione per accedere alle impostazioni.




Controllo del serbatoio d'acqua

2) Toccare "Sterilizzazione Singola" per attivare un ciclo di sterilizzazione unico.




3) Toccare "Sterilizzazione Programmata" per impostare data, ora di inizio e temperatura. Confermare con "✓", annullare con "X".



Controllo del serbatoio d'acqua


- 4) Toccare l'interruttore "Sterilizzazione Programmata" per abilitare la funzione.




9. Modalità Vacanza

- Toccare il pulsante di Modalità Vacanza per accedere alle impostazioni.
- Toccare "Durante Vacanza a Casa" per passare alle impostazioni corrispondenti.
- Toccare data di inizio/fine per impostare la durata delle vacanze.


(a)



(b)




(c)




Controllo del serbatoio d'acqua

d. Toccare “+” per creare task programmati (max 6) per i periodi di soggiorno a casa.




- e. Impostare ore di inizio/fine per i task programmati dei periodi di soggiorno a casa.
f. Selezionare la modalità di funzionamento per il task programmato.
g. Impostare la temperatura dell'acqua per il task programmato.



Controllo del serbatoio d'acqua

h. Dopo aver completato l'impostazione: toccare ✓ per confermare e creare il task programmato o ✕ per annullare. Il task creato può essere abilitato/disabilitato tramite il suo interruttore.



i. Toccare l'interruttore “Holiday Home” per abilitare la modalità vacanza.


j. Toccare “Holiday Away” per accedere alle impostazioni di vacanza (modalità assenza).

k. Toccare per impostare date di inizio/fine delle vacanze.


(i)



(j)




(k)





Controllo del serbatoio d'acqua

Per il riscaldamento automatico dell'acqua prima del ritorno dalle vacanze:

a. Impostare la temperatura di riscaldamento automatico.




b. Impostare l'ora di riscaldamento: il sistema inizierà il riscaldamento a questa ora nell'ultimo giorno delle vacanze.




Controllo del serbatoio d'acqua

c. Dopo l'impostazione, abilitare la funzione "Auto-heat before return".






10. Rete Intelligente





Controllo del serbatoio d'acqua

11. Impostazioni Aggiuntive

11.1 Unità di temperatura (°C / °F)



Impostazioni profilo account




Cambia lo pseudonimo
del tuo account

Modifica nome


Account uno |

Annulla Salva




Seleziona un'immagine per
l'account dall'album locale

Selezionare fuso orario



Impostare una sequenza
di sblocco per avviare l'APP




Modificare la password come
la password di reset a pagina 7

Toccare l'interruttore per attivare o
disattivare la sequenza di sblocco


Fare attenzione nel disattivare
l'account, tutti i dati saranno
cancellati

Gestione casa (famiglia)

1. Toccare il nome della casa nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e selezionare "Gestione casa". O toccare "Mi" e "Gestione casa"
2. Toccare una delle famiglie dall'elenco delle famiglie ed entrare nella schermata "Impostazioni famiglia".



3. Impostare la famiglia in base ai seguenti indicatori.



Attenzione

1. Per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici, possono essere presenti messaggi diversi da quelli riportati in questo manuale. Ci dispiace per questo. Consigliamo di fare riferimento al proprio prodotto e all'app.
2. L'app del condizionatore può essere modificata senza preavviso per miglioramenti in termini di qualità oppure può essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
3. In caso di scarsa potenza del segnale Wi-Fi, l'app potrebbe disconnettersi. Assicurarsi pertanto che l'unità interna sia vicina al router wireless.
4. La funzionalità del server DHCP dev'essere attivata per i router wireless.
5. La connessione a Internet può essere bloccata da un problema del firewall. In questo caso, contattare il proprio Internet Service Provider.
6. Per quanto riguarda le impostazioni di rete e sicurezza del proprio smartphone, assicurarsi che l'app non sia bloccata.

Risoluzione problemi

Descrizione	Analisi della causa
Il serbatoio d'acqua non può essere configurato con successo	1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti; 2. Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito : 1) Firewall dal router stesso o dal PC 2) Filtraggio dell'indirizzo MAC 3) SSID nascosto 4) Server DHCP Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il serbatoio d'acqua (modulo WLAN), quindi connettere nuovamente il serbatoio d'acqua tramite la modalità CF. Prima del riavvio, verificare che nessuno si sia già connesso allo stesso serbatoio d'acqua.
Il telefono mobile non può controllare il serbatoio d'acqua	1. Quando il serbatoio d'acqua (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza "Rimozione dispositivo", ignorando questa conferma farà sì che il dispositivo mobile perda l'autorizzazione di controllo sul serbatoio d'acqua. In tal caso, è necessario connettere nuovamente il serbatoio d'acqua tramite la modalità CF. 2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo sul serbatoio d'acqua per 3 minuti dopo l'interruzione. (Una notifica apparirà sul dispositivo mobile.) Se non riesci a controllare il serbatoio d'acqua anche dopo il ripristino della corrente, è necessario connettere nuovamente il serbatoio d'acqua tramite la modalità CF.
Il telefono mobile non può trovare il serbatoio d'acqua	1. App mostra "Serbatoio d'acqua: Dispositivo offline". Verificare le seguenti condizioni: 1) Il serbatoio d'acqua è stato riconfigurato. 2) Il serbatoio d'acqua è fuori alimentazione. 3) Il router è fuori alimentazione. 4) Il serbatoio d'acqua non riesce a connettersi al router. 5) Il serbatoio d'acqua non riesce a connettersi alla rete tramite il router. 6) Il dispositivo mobile non riesce a connettersi alla rete. 2. Dopo l'aggiunta del dispositivo, quest'ultimo scompare dalla lista dispositivi. Tenere premuto e scorrere verso il basso per aggiornare la lista dispositivi. Se non vi sono cambiamenti, chiudere l'app e riavviarla.

EUROFRED
being efficient

Eurofred S. A.
Marquès de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com



Visita daitsu.es



daitsu



MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO



Séries
MULTI FREE MAX TANK WITD

Modelos
WITD FM 190L

Edição
September 2025

CONTENIDO

Especificación del módulo Wi-Fi e información básica	1
Descargar e instalar la APP.....	2
Activar la APP	3
Registro	4
Inicio de sesión.....	6
Agregar dispositivo.....	8
Control del tanque de agua	9
Gestión de cuenta	23
Noticia	25
Resolución de fallos.....	25

El fabricante no se hace responsable en ningún caso de problemas causados por Internet, el router Wifi ni los terminales móviles. Debe contactar a los proveedores de estos servicios en caso de que tengan fallos.

Especificación del módulo Wi-Fi e información básica

1. Especificaciones mínimas en un teléfono inteligente:

Android versión 5.0 o superior

IOS versión 9.0 o superior

2. Parámetros básicos para módulo Wi-Fi

Parámetros	Detalles
Frecuencia de red	2,400 - 2,4835GHz
Estándares de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canales 1-14, canales 1-13 para EU/AU, canales 1-11 para US/CA)
Soporte de pila de protocolos	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Soporte de seguridad	WEP/WPA/WPA2/AES128
Soporte de tipo de red	STA/AP/STA+AP
Potencia máxima de RF	18,5 dbm
Frecuencia de bluetooth	2,402 - 2,480GHz
Potencia de RF de bluetooth	9 dbm

3. Guía de operación. Tome la siguiente instrucción de guía simple como referencia.

Pasos de operación	Ítems de operación	Nueva Cuenta	Reinstalar APP (Ha registrado antes)
Paso 1	Descargue e instale App	Sí	Sí
Paso 2	Active APP	Sí	Sí
Paso 3	Registre cuenta	SÍ	NO
Paso 4	Inicie sesión	Sí	Sí
Paso 5	Añada dispositivo a control	Sí	Se mantendrá el dispositivo registrado

Nota:

Si usted ha registrado una cuenta y añadido un dispositivo antes, cuando reinstale la App e inicie sesión, se mantendrá el dispositivo añadido.

Descargar e instalar la APP



SmartLife-SmartHome

Para teléfono inteligente Android

Método 1: Escanee el código QR con un escáner de navegador, descargue e instale la APP.

Método 2: Abra Google "Play Store" en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" , descargue e instale la APP.



Para teléfono inteligente IOS

Método 1: Escanee el código QR y siga los consejos para entrar en "AppStore", descargue e instale la APP.

Método 2: Abra Apple "AppStore" en su teléfono inteligente y busque "SmartLife-SmartHome" , descargue e instale la APP.



Nota:

**Habilite los permisos de Almacenamiento / Ubicación / Cámara para esta APP al instalar.
De lo contrario, tendrá algunos problemas al operar.**

Activar la APP

La primera vez que se use la APP, deberá activarse.


1. Inicie la APP "SmartLife-SmarHome" en su teléfono inteligente.



SmartLife-SmarHome

2. Método 1: Toque el botón "Scan (Escanear)" y escanee el derecho Activar código QR


Método 2: Toque "or Enter Activation Code (o Introducir Código de Activación)" en la parte inferior de la pantalla, luego introduzca el código de activación y toque "CONFIRM (CONFIRMAR)".



Escanear el código de activación contenido en el QR:





Nota: Sin el código QR o el código de activación, no puede activar la APP ni usarla, manténgala a salvo..




Registro

- 1. Si no tiene ninguna cuenta, toque el botón "Register (Inscribirse)".
- 2. Lea la Política de Privacidad y toque "Agree (Aceptar)".




- 3. Toque ">" y elija el país.
- 4. Ingrese su dirección de correo electrónico.
- 5. Toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".



Ingrese su dirección de correo electrónico por aquí.

Busque el país o deslice la pantalla hacia arriba / abajo para encontrar y elegir el País.



Registro

- 6. Ingrese el código de verificación que ha recibido en su correo electrónico.
- 7. Establezca la contraseña con 6-20 caracteres, incluyendo caracteres y números.
- 8. Toque "Done (Terminado)".

Enter verification code

*

*

*

*

*

*

Verification code is sent to your email:
*****@*****,Resend(55s)

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Inicio de sesión

- 1. Toque "Log in with existing account (Iniciar sesión con cuenta existente)".
- 2. Introduzca su cuenta registrada y contraseña.
- 3. Toque el botón "Log in (Iniciar sesión)".

Register

Log in with existing account

Login

Login

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Ingrese su cuenta (correo electrónico) por aquí.

Ingrese la contraseña

Inicio de sesión

Contraseña olvidada

Si usted ha olvidado la contraseña o quería restablecer la contraseña, opere como lo siguiente:

1. Haga clic "Forgot password".
2. Ingrese su cuenta (dirección de correo electrónico) y toque el botón "Obtain verification code".
3. Ingrese el código de verificación recibido en su correo electrónico.
4. Configure la nueva contraseña y toque el botón "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Login

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Inicio de sesión

Contraseña olvidada

Si ha olvidado la contraseña, puede iniciar sesión de la siguiente manera:
(Sólo para cuentas de números de teléfono)

1. Toque "SMS verify and sign in (Verificar por SMS e iniciar sesión)".
2. Introduzca su número de teléfono y toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".
3. Introduzca el código de verificación recibido por su teléfono.

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with Service Agreement and Policy

<

SMS verify and sign in

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone: 86-*****;Resend(55s)

O puede restablecer la contraseña de la siguiente manera:

1. Toque "Forgot password (Contraseña olvidada)".
2. Introduzca su cuenta (número de teléfono o dirección de e-mail) y toque el botón "Obtain verification code (Obtener código de verificación)".
3. Introduzca el código de verificación recibido por su teléfono o e-mail.
4. Establezca la nueva contraseña y toque el botón "Done (Terminado)".

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in

Forgot password

☒ I agree with Service Agreement and Policy

<

Forgot password

China +86 >

138***** X

Obtain verification code

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone: 86-*****;Resend(55s)

<

Set Password









* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Agregar dispositivo

1. Encienda la unidad interior. No es necesario encender el tanque de agua.
2. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla "Inicio" o toque en "Añadir dispositivo" en la habitación sin dispositivo.
3. Toque el logotipo "Tanque de Agua".
4. Siga las indicaciones en la siguiente pantalla para restablecer el módulo Wi-Fi, luego marque "Confirmar que el dispositivo se ha restablecido" y toque en "Siguiente".
5. Ingrese la contraseña del Wi-Fi (la misma que la red a la que está conectado su smartphone), luego toque en "Siguiente".
6. Verá el porcentaje del proceso de conexión.




Control del tanque de agua

1.Introducción a la Interfaz:




2.Control de Poder



Control del tanque de agua


3. Configuración del modo

1. Toque en el botón de modo para desplegar el menú de modos.
2. Seleccione el modo de operación: ECO/Híbrido/Estándar.
3. Toque en ✓ para confirmar el modo, en × para cancelar la selección.




4. Configuración de temperatura

1. Presione los botones "+" "-" para ajuste fino de temperatura.
2. Deslice la barra de temperatura para ajuste rápido.



Control del tanque de agua


5. Interruptor de Función AI




6.Función de Temporizador

- Toque en el botón del temporizador para acceder a la configuración del temporizador.
- Toque en el botón "+" (esquina superior derecha) para seleccionar el modo del temporizador (semanal/diario).
- Toque en ✓ para confirmar el modo, en × para cancelar la selección.


(a)



(b)




(c)



Control del tanque de agua


6.1 Configuración Semanal de Temporizador

1) Toque en Período para configurar: fechas de ejecución, horas de inicio/fin. Confirme con "✓", cancele con "x".




Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.

2) Seleccionar modo de tarea del temporizador.



Control del tanque de agua


3) Establecer temperatura para la tarea programada.



4) Después de la configuración: Toque en "✓" para confirmar o "x" para cancelar.

6.2 Configuración diario de temporizador


1) Toque en Período para configurar las horas de inicio/fin de la tarea. Toque en "✓" para confirmar o "x" para cancelar.




Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.

Control del tanque de agua

2) Seleccionar modo de tarea programada.



3) Establecer temperatura para la tarea programada.




4) Después de la configuración: Toque en ✓ para confirmar o × para cancelar.

Nota: si la hora de inicio y la hora de fin son las mismas, el sistema automáticamente tomará como predeterminado que sea válido durante todo el día.



Control del tanque de agua

7.Función de Bloqueo Infantil




8.Función de Estéril

1) Toque en el botón de esterilización para acceder a las configuraciones.




Control del tanque de agua

2) Toque en "Esterilización Única" para activar un ciclo de esterilización único.




3) Toque en "Esterilización Programada" para configurar la fecha, hora de inicio y temperatura. Toque en "✓" para confirmar, "x" para cancelar.



Control del tanque de agua


4) Toque en el interruptor "Esterilización Programada" para habilitar la función.




9. Modo Vacaciones

- Toque en el botón Modo Vacaciones para acceder a las configuraciones.
- Toque en "En Casa durante Vacaciones" para cambiar a las configuraciones correspondientes.
- Toque en la fecha de inicio/fin para configurar la duración de las vacaciones.


(a)



(b)




(c)



Control del tanque de agua

d. Toque “+” para crear tareas agendadas (máx. 6) para los períodos en casa.




e. Establezca los horarios de inicio/fim para las tareas agendadas de los períodos en casa.


f. Seleccione el modo de operación para una tarea agendada.

g. Establezca la temperatura del agua para la tarea agendada.


(e)



(f)




(g)



Control del tanque de agua

h. Quando a configuração estiver concluída: toque ✓ para confirmar e criar a tarefa agendada, ou × para cancelar. A tarefa criada pode ser ativada/desativada por meio de seu interruptor.




i. Toque no interruptor de “Férias em Casa” para ativar o modo de férias.


j. Toque em “Férias Fora de Casa” para acessar as configurações de férias.

k. Toque para estabelecer as datas de início/fim das férias.


(i)



(j)




(k)





Control del tanque de agua

Para el calentamiento automático de agua antes del regreso de las vacaciones:

a. Establecer temperatura de calentamiento automático.




b. Establecer la hora de calentamiento (el sistema comenzará a calentar a esta hora el último día de vacaciones).




Control del tanque de agua

c. Después de la configuración, habilitar la función "Calentamiento Automático Antes del Regreso".






10.Red Inteligente



Control del tanque de agua


10. Configuraciones Adicionales

10.1 Unidad de Temperatura (°C / °F)



Gestión de cuenta

Ajuste de perfil de cuenta



Cambie el apodo de su cuenta

Edit name

Account one |

Cancel Save

Profile

Profile Picture >


Nickname ***** >

Account Security >

Time Zone Universal >

Seleccione una imagen para la cuenta del álbum local

Seleccione la zona horaria



Establezca una contraseña de patrón para iniciar la APP

Account Security

Phone Number *****

Location China

Change Login Password >

Pattern Unlock ☒

Change Pattern Password >

Deactivate Account >


Cambie la contraseña como restablecer contraseña en la página 7

Toque el interruptor para habilitar o deshabilitar la contraseña de patrón


Por favor, desactive la cuenta para eliminar todos los datos.

Gestión de Inicio (Familia)

1. Toque el nombre de home en la esquina superior izquierda de la pantalla Home(Inicio) y seleccione Home Management (Gestión de Inicio).
O toque Me (Mí) y toque Home Management (Gestión de Inicio).
2. Toque una de las familias en la lista de familias y acceda a la pantalla Family Settings (Ajustes de Familia).



3. Establezca la familia como los siguientes indicadores.



Noticia

1. Para la actualización técnica, puede haber una desviación de los ítems reales de lo que está en el manual. Expresamos nuestras disculpas. Consulte su producto real y la APP.
2. La APP de aire acondicionado inteligente se puede modificar sin previo aviso para mejorar la calidad y también se puede eliminar según las circunstancias de las empresas de fabricación.
3. En caso de que la intensidad de la señal de Wi-Fi se debilite, la App inteligente puede desconectarse. Así que asegúrese de que la unidad interior esté cerca del enrutador inalámbrico.
4. La función del servidor DHCP debe activarse para el enrutador inalámbrico.
5. La conexión a internet puede fallar debido a un problema de cortafuegos. En este caso, contacte a su proveedor de servicios de internet.
6. Para la seguridad del sistema de teléfono inteligente y el ajuste de la red, asegúrese de que la APP de aire acondicionado inteligente sea de confianza.

Resolución de fallos

Descripción	Análisis de causa
El tanque de agua no se puede configurar correctamente	1. Confirme que el móvil está conectado al enrutador WLAN SSID y la contraseña es correcta; 2. Confirme si hay configuraciones adicionales del enrutador WLAN tal y como se muestran abajo. 1) Cortafuegos por el propio enrutador o por PC; 2) Filtrado de direcciones MAC 3) SSID oculto 4) Servidor DHCP Reinicie el enrutador WLAN, el dispositivo móvil y el tanque de agua (módulo WLAN) y conecte de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF. Antes de reiniciar, compruebe que nadie se ha conectado al mismo tanque de agua.
El móvil no puede controlar el tanque de agua	1. Cuando se reinicia el aire acondicionado (módulo WLAN) y la aplicación muestra la eliminación del dispositivo, si se ignora esta confirmación, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del tanque de agua. Usted tendrá que conectar de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF. 2. En caso de fallo de energía, el dispositivo móvil perderá el permiso de control del tanque de agua por 3 minutos después de un corte de energía. (La notificación aparecerá ahora en el dispositivo móvil.) Si usted no puede controlar la aplicación (tanque de agua) incluso después de la restauración de la energía, tiene que conectar de nuevo el tanque de agua mediante el modo CF.
El móvil no puede encontrar el tanque de agua	1. La Aplicación muestra el dispositivo de tanque de agua fuera de línea. Compruebe las siguientes condiciones. 1) El tanque de agua ha sido reconfigurado. 2) Tanque de agua fuera de energía. 3) Enrutador fuera de energía. 4) El tanque de agua no se puede conectar al enrutador. 5) El tanque de agua no se puede conectar a la red a través del enrutador. 6) El dispositivo móvil no se puede conectar a la red. 2. Después de agregar el dispositivo, desaparece en la lista de dispositivos. Mantenga presionado y deslice hacia abajo para actualizar la lista de dispositivos. Si no tiene ningún cambio, apague la aplicación y vuelva a encenderla.

EUROFRED
being efficient

Eurofred S. A.
Marquès de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com



Visita daitsu.es



daitsu